

# ECONIX

Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.



## 2009. -es Árlista



thermoscreens®

LÉGFÜGGÖNY

## Tartalomjegyzék

<b>C – sorozat/C sorozat - Süllyesztett</b>	Hőcserélő nélküli - A	3. oldal
	Elektromos – E	3. oldal
	Melegvizes – W	3. oldal
<b>T – sorozat/T sorozat - Süllyesztett</b>	Hőcserélő nélküli - A	4. oldal
	Elektromos – E	4. oldal
	Melegvizes – W	4. oldal
<b>PHV – sorozat/PHV sorozat - Süllyesztett</b>	Hőcserélő nélküli - A	5. oldal
	Elektromos – E	5. oldal
	Melegvizes – W	5. oldal
<b>PHV – Vertikális sorozat</b>	Hőcserélő nélküli - A	6. oldal
	Elektromos – E	6. oldal
	Melegvizes – W	6. oldal
<b>HP – sorozat</b>	Hőcserélő nélküli - A	6. oldal
	Elektromos – E	6. oldal
	Melegvizes – W	6. oldal
<b>PSI - Sorozat</b>	Hőcserélő nélküli - A	7. oldal
	Elektromos – E	7. oldal
	Melegvizes – W	7. oldal
<b>TS – Hűtő Sorozat</b>		7. oldal
<b>Design – Design Vertikális Sorozat</b>	Hőcserélő nélküli - A	8. oldal
	Elektromos – E	8. oldal
	Melegvizes – W	8. oldal
<b>Design PHV – Design PHV Vertikális Sorozat</b>	Hőcserélő nélküli - A	9. oldal
	Elektromos – E	9. oldal
	Melegvizes – W	9. oldal

## Thermoscreens Kapulégfüggöny

Berendezés	Teljesítmény	Ajánlati ár
------------	--------------	-------------

### C - Sorozat

Beép. mag. - 3 m



thermoscreens®

<b>C1000A NT</b>	1250 m <sup>3</sup> /h	<b>156 000</b>
<b>C1500A NT</b>	1800 m <sup>3</sup> /h	<b>180 000</b>
<b>C2000A NT</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>258 000</b>
<b>C1000E NT</b>	1250 m <sup>3</sup> /h	<b>210 000</b>
<b>C1500E NT</b>	1800 m <sup>3</sup> /h	<b>267 000</b>
<b>C2000E NT</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>372 000</b>
<b>C1000W NT</b>	1180 m <sup>3</sup> /h	<b>216 000</b>
<b>C1500W NT</b>	1700 m <sup>3</sup> /h	<b>274 000</b>
<b>C2000W NT</b>	2360 m <sup>3</sup> /h	<b>379 000</b>

### C - Sorozat/Süllyesztett

Beép. Mag. - 2,75 m



thermoscreens®

<b>C1000AR</b>	1190 m <sup>3</sup> /h	<b>264 000</b>
<b>C1500AR</b>	1730 m <sup>3</sup> /h	<b>356 000</b>
<b>C2000AR</b>	2380 m <sup>3</sup> /h	<b>488 000</b>
<b>C1000E9R</b>	1190 m <sup>3</sup> /h	<b>316 000</b>
<b>C1500E12R</b>	1730 m <sup>3</sup> /h	<b>444 000</b>
<b>C2000E18R</b>	2380 m <sup>3</sup> /h	<b>602 000</b>
<b>C1000W6R</b>	1120 m <sup>3</sup> /h	<b>323 000</b>
<b>C1500W9R</b>	1630 m <sup>3</sup> /h	<b>451 000</b>
<b>C2000W12R</b>	2240 m <sup>3</sup> /h	<b>610 000</b>

**T - Sorozat**

Beép. Mag. - 3 m



thermoscreens®

<b>T1000A NT</b>	1320 m <sup>3</sup> /h	<b>248 000</b>
<b>T1500A NT</b>	1925 m <sup>3</sup> /h	<b>360 000</b>
<b>T2000A NT</b>	2640 m <sup>3</sup> /h	<b>418 000</b>
<b>T1000E NT</b>	1320 m <sup>3</sup> /h	<b>324 000</b>
<b>T1500E NT</b>	1925 m <sup>3</sup> /h	<b>435 000</b>
<b>T2000E NT</b>	2640 m <sup>3</sup> /h	<b>498 000</b>
<b>T1000W NT</b>	1250 m <sup>3</sup> /h	<b>302 000</b>
<b>T1500W NT</b>	1825 m <sup>3</sup> /h	<b>433 000</b>
<b>T2000W NT</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>460 000</b>

**T - Sorozat/Süllyesztett**

Beép. Mag. - 3 m



thermoscreens®

<b>T1000AR</b>	2000 m <sup>3</sup> /h	<b>326 000</b>
<b>T1500AR</b>	3000 m <sup>3</sup> /h	<b>517 000</b>
<b>T2000AR</b>	4000 m <sup>3</sup> /h	<b>633 000</b>
<b>T1000E9R</b>	2000 m <sup>3</sup> /h	<b>392 000</b>
<b>T1000E12R</b>	2000 m <sup>3</sup> /h	<b>392 000</b>
<b>T1500E12R</b>	3000 m <sup>3</sup> /h	<b>576 000</b>
<b>T2000E18R</b>	4000 m <sup>3</sup> /h	<b>710 000</b>
<b>T2000E24R</b>	4000 m <sup>3</sup> /h	<b>710 000</b>
<b>T1000W12R 80/60</b>	1950 m <sup>3</sup> /h	<b>386 000</b>
<b>T1500W12R 80/60</b>	2950 m <sup>3</sup> /h	<b>572 000</b>
<b>T2000W24R 80/60</b>	3950 m <sup>3</sup> /h	<b>710 000</b>
<b>T1000W12R 60/40</b>	1950 m <sup>3</sup> /h	<b>454 000</b>
<b>T1500W12R 60/40</b>	2950 m <sup>3</sup> /h	<b>593 000</b>
<b>T2000W24R 60/40</b>	3950 m <sup>3</sup> /h	<b>731 000</b>

**PHV - Sorozat**

**Beép. Mag. - 4 m**



**thermoscreens®**

<b>PHV1000A NT</b>	2880 m <sup>3</sup> /h	<b>299 000</b>
<b>PHV1500A NT</b>	4020 m <sup>3</sup> /h	<b>419 000</b>
<b>PHV2000A NT</b>	5760 m <sup>3</sup> /h	<b>497 000</b>
<b>PHV1000E NT</b>	2880 m <sup>3</sup> /h	<b>349 000</b>
<b>PHV1500E NT</b>	4020 m <sup>3</sup> /h	<b>472 000</b>
<b>PHV2000E NT</b>	5760 m <sup>3</sup> /h	<b>563 000</b>
<b>PHV1000W NT(82/72)</b>	2630 m <sup>3</sup> /h	<b>355 000</b>
<b>PHV1500W NT(82/72)</b>	3670 m <sup>3</sup> /h	<b>479 000</b>
<b>PHV2000W NT(82/72)</b>	5260 m <sup>3</sup> /h	<b>566 000</b>
<b>PHV1000W NT(60/40)</b>	2630 m <sup>3</sup> /h	<b>386 000</b>
<b>PHV1500W NT(60/40)</b>	3670 m <sup>3</sup> /h	<b>520 000</b>
<b>PHV2000W NT(60/40)</b>	5260 m <sup>3</sup> /h	<b>623 000</b>

**PHV - Sorozat/Süllyesztett**

**Beép. Mag. - 3,75 m**



**thermoscreens®**

<b>PHV1000AR P2</b>	2750 m <sup>3</sup> /h	<b>326 000</b>
<b>PHV1500AR P2</b>	3840 m <sup>3</sup> /h	<b>517 000</b>
<b>PHV2000AR P2</b>	5500 m <sup>3</sup> /h	<b>633 000</b>
<b>PHV1000ER P2</b>	2750 m <sup>3</sup> /h	<b>392 000</b>
<b>PHV1500ER P2</b>	3840 m <sup>3</sup> /h	<b>576 000</b>
<b>PHV2000ER P2</b>	5500 m <sup>3</sup> /h	<b>714 000</b>
<b>PHV1000WR P2 80/60</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>386 000</b>
<b>PHV1500WR P2 80/60</b>	3500 m <sup>3</sup> /h	<b>572 000</b>
<b>PHV2000WR P2 80/60</b>	5010 m <sup>3</sup> /h	<b>710 000</b>
<b>PHV1000WR P2 60/40</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>499 000</b>
<b>PHV1500WR P2 60/40</b>	3500 m <sup>3</sup> /h	<b>652 000</b>
<b>PHV2000WR P2 60/60</b>	5010 m <sup>3</sup> /h	<b>735 000</b>

## PHV - Vertical Sorozat

Beép. Szélesség - 2m

PHV1500E V		645 000
PHV2000E V		678 000
PHV2500E V		979 000
PHV1500W V		594 000
PHV2000W V		681 000
PHV2500W V		934 000
PHV1500A V		535 000
PHV2000A V		612 000
PHV2500A V		819 000

## HP - Sorozat

Beép. Mag. - 3 m



thermoscreens®


HP1000A NT	2000 m <sup>3</sup> /h	285 000
HP1500A NT	3000 m <sup>3</sup> /h	381 000
HP2000A NT	4000 m <sup>3</sup> /h	472 000
HP1000E NT	2000 m <sup>3</sup> /h	398 000
HP1500E NT	3000 m <sup>3</sup> /h	551 000
HP2000E NT	4000 m <sup>3</sup> /h	655 000
HP1000W NT(82/72)	1870 m <sup>3</sup> /h	387 000
HP1500W NT(82/72)	2800 m <sup>3</sup> /h	536 000
HP2000W NT(82/72)	3750 m <sup>3</sup> /h	630 000
HP1000W NT(60/40)		402 000
HP1500W NT(60/40)		555 000

HP2000W NT(60/40)

653 000

**PSI - Sorozat**

Beép. Mag. - 6 m



thermoscreens®

PSI1000A	4020 m3/h	516 000
PSI1500A	6000 m3/h	652 000
PSI2000A	8040 m3/h	822 000
PSI1000E	4020 m3/h	648 000
PSI1500E	6000 m3/h	911 000
PSI2000E	8040 m3/h	1 018 000
PSI1000W(82/72)	3675 m3/h	631 000
PSI1500W(82/72)	5485 m3/h	816 000
PSI2000W(82/72)	7350 m3/h	980 000
PSI1000W(60/40)	3675 m3/h	665 000
PSI1500W(60/40)	5485 m3/h	883 000
PSI2000W(60/40)	7350 m3/h	1 044 000

**TS - Hűtő Sorozat**

Beép. Mag. - 3,3 m



thermoscreens®

TS42	1011 m3/h	263 000
TS52	913 m3/h	274 000
TS40	1845 m3/h	321 000
TS60	1880 m3/h	332 000
TS66	1760 m3/h	339 000
TS78	1710 m3/h	355 000

**Design - Sorozat**
**Beép. Mag. - 3 m**

**thermoscreens®**

<b>D1000E</b>	1250 m <sup>3</sup> /h	<b>552 000</b>
<b>D1500E</b>	1800 m <sup>3</sup> /h	<b>748 000</b>
<b>D2000E</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>930 000</b>
<b>D2500E</b>	4300 m <sup>3</sup> /h	<b>1 285 000</b>
<b>D1000W</b>	1180 m <sup>3</sup> /h	<b>560 000</b>
<b>D1500W</b>	1700 m <sup>3</sup> /h	<b>756 000</b>
<b>D2000W</b>	2360 m <sup>3</sup> /h	<b>937 000</b>
<b>D2500W</b>	4060 m <sup>3</sup> /h	<b>1 301 000</b>
<b>D1000A</b>	1250 m <sup>3</sup> /h	<b>465 000</b>
<b>D1500A</b>	1800 m <sup>3</sup> /h	<b>659 000</b>
<b>D2000A</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>784 000</b>
<b>D2500A</b>	4300 m <sup>3</sup> /h	<b>1 110 000</b>

**Design - Vertikális Sorozat**
**Beép. Szélesség - 1,5m**

**thermoscreens®**

<b>D 1000E V</b>	1800 m <sup>3</sup> /h	<b>552 000</b>
<b>D 1500E V</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>852 000</b>
<b>D 2000E V</b>	4300 m <sup>3</sup> /h	<b>1 007 000</b>
<b>D 2500E V</b>	4890 m <sup>3</sup> /h	<b>1 389 000</b>
<b>D 1000W V</b>	1700 m <sup>3</sup> /h	<b>560 000</b>
<b>D 1500W V</b>	2360 m <sup>3</sup> /h	<b>855 000</b>
<b>D 2000W V</b>	4060 m <sup>3</sup> /h	<b>1 031 000</b>
<b>D 2500W V</b>	4730 m <sup>3</sup> /h	<b>1 400 000</b>
<b>D 1000A V</b>	1800 m <sup>3</sup> /h	<b>465 000</b>
<b>D 1500A V</b>	2500 m <sup>3</sup> /h	<b>759 000</b>
<b>D 2000A V</b>	4300 m <sup>3</sup> /h	<b>879 000</b>
<b>D 2500A V</b>	4890 m <sup>3</sup> /h	<b>1 209 000</b>

**Design PHV – Sorozat**
**Beép. Mag. - 3,5 m**

**thermoscreens.**

<b>D PHV 1000E</b>	1870 m <sup>3</sup> /h	<b>1 075 000</b>
<b>D PHV 1500E</b>	3325 m <sup>3</sup> /h	<b>1 193 000</b>
<b>D PHV 2000E</b>	3780 m <sup>3</sup> /h	<b>1 443 000</b>
<b>D PHV 2500E</b>	4200 m <sup>3</sup> /h	<b>2 049 000</b>
<b>D PHV 3000E</b>	4940 m <sup>3</sup> /h	<b>2 114 000</b>
<b>D PHV 1000W</b>	1710 m <sup>3</sup> /h	<b>1 136 000</b>
<b>D PHV 1500W</b>	2730 m <sup>3</sup> /h	<b>1 195 000</b>
<b>D PHV 2000W</b>	3455 m <sup>3</sup> /h	<b>1 476 000</b>
<b>D PHV 2500W</b>	4360 m <sup>3</sup> /h	<b>2 111 000</b>
<b>D PHV 1000A</b>	2050 m <sup>3</sup> /h	<b>1 011 000</b>
<b>D PHV 1500A</b>	3645 m <sup>3</sup> /h	<b>1 028 000</b>
<b>D PHV 2000A</b>	4145 m <sup>3</sup> /h	<b>1 246 000</b>
<b>D PHV 2500A</b>	4910 m <sup>3</sup> /h	<b>1 822 000</b>

**Design PHV – Vertikális Sorozat**
**Beép. Szélesség - 2,5m**

**thermoscreens.**

<b>D PHV 1500E V</b>	3325 m <sup>3</sup> /h	<b>1 223 000</b>
<b>D PHV 2000E V</b>	3780 m <sup>3</sup> /h	<b>1 473 000</b>
<b>D PHV 2500E V</b>	5195 m <sup>3</sup> /h	<b>2 053 000</b>
<b>D PHV 3000E V</b>	5650 m <sup>3</sup> /h	<b>2 149 000</b>
<b>D PHV 1500W V</b>	2730 m <sup>3</sup> /h	<b>1 225 000</b>
<b>D PHV 2000W V</b>	3455 m <sup>3</sup> /h	<b>1 505 000</b>
<b>D PHV 2500W V</b>	4440 m <sup>3</sup> /h	<b>2 104 000</b>
<b>D PHV 3000W V</b>	5165 m <sup>3</sup> /h	<b>2 181 000</b>
<b>D PHV 1500A V</b>	3645 m <sup>3</sup> /h	<b>1 057 000</b>
<b>D PHV 2000A V</b>	4145 m <sup>3</sup> /h	<b>1 276 000</b>
<b>D PHV 2500A V</b>	5695 m <sup>3</sup> /h	<b>1 818 000</b>
<b>D PHV 3000A V</b>	6195 m <sup>3</sup> /h	<b>1 893 000</b>